

Skráningartaflla: Bakkabyggð 4, Fjalliabýggð (Ólafsfirði)
Landeignanúmer: 228060
Matshlutanúmer: 01
Útgáfa: 5.00
Prenta
Stærðir
D0 Lokun
D1 Rými hæð-roð
D2 Notkun texti
D3 Hólu-flokkun
D4 Eignar-hald
D5 Botnflötur m²
D6 Milliflötur m²
D7 Op m²
D8 Brúttóflötur m²
D9 Brúttóflötur sh < 1,8
D10a Salaheð min
D10b Salaheð max
D11 Brúttó rúmmál m³
D12 Nettóflötur m²
D13 Birt flatarmál m²
D14 Reiknitala skiptarúmmáls
D15 Skipta-rúmmál m³
Matshluti
Botn
1. Hæð
Íbúð
Bílgæmsla

Útgáfa: 5.00
 Prenta
 Stærðir
 D0 Lokun
 D1 Rými hæð-roð
 D2 Notkun texti
 D3 Hólu-flokkun
 D4 Eignar-hald
 D5 Botnflötur m²
 D6 Milliflötur m²
 D7 Op m²
 D8 Brúttóflötur m²
 D9 Brúttóflötur sh < 1,8
 D10a Salaheð min
 D10b Salaheð max
 D11 Brúttó rúmmál m³
 D12 Nettóflötur m²
 D13 Birt flatarmál m²
 D14 Reiknitala skiptarúmmáls
 D15 Skipta-rúmmál m³
 Matshluti
 Botn
 1. Hæð
 Íbúð
 Bílgæmsla

Samþykkt í skipulags- og umhverfisefnd
 5. / 7. 2023

Bakkabyggð 4
 Varmatapsútreikningar

Húshluti	U w/m²K	A (m²)	Utræknis leiðnitap	Leiðnitap skv. BR 2012
	U w/m²K	A (m²)	ΔT (K)	U w/m²K
8 Timburútvægur, 150mm ull	0.27	182.00	35.00	0.30
7 Timburpak með sperrum, 225mm ull milli sperra	0.18	211.00	35.00	0.20
1 Steypt gólfplata, 120mm, 100mm plast	0.24	208.00	15.00	0.30
Gluggar	1.70	47.00	35.00	2.00
Hurðir	1.70	18.60	35.00	3.00

Heild byggingarhluta 7.597,83 w Sk. BR 2012 9.357,00

Φ (w)	l (m)	ΔT (K)	U (w)
0.04	135,00	35,00	189,00
0.48	69,00	35,00	1.159,20
0.36	0,00	35,00	0,00
0.83	0,00	35,00	0,00
0.83	0,00	35,00	0,00
0.46	0,00	15,00	0,00
Heild kuldburð			
			1.346,20 w
Reiknifærir heildir leiðnitap byggingarhluta og kuldburðs:			
Vegjög meðaltal veggja, glugga og hurðra:			
0,64 U w/m²K minni en 0,85w/m²K => OK			

- Skýringar**
- GN = Gólfúdrfall
 - LR = Loftfræsing
 - BO = Björgunarop
 - SL = Handsókkvitaeki
 - PK = Postassar
 - PN = Þakníðurfall
 - R = Reykskynlari
 - NL = Neyðarljós
 - ⇒ Út
 - BSL = Merktur útgangur
 - ! = Brunaslanga
 - [01,01] = Stjórnstöð "Brunaviðvörðunarkerfi"
 - ☛ = Rýmismúmer
 - ☛ = Bilastæði fyrir fallaða
 - ☐ = Inntök veitna
 - ☐ = Felliástigi
 - ☐ = Reyklosun

Brunatákn

- E160 = Veggir
- E190
- A-E160
- A-E120
- REI60
- REI120
- A-REI120
- A-REI90 = Hæðaskil
- E-CS30 = Hurðir
- E-I-CS30
- E-I-CS60
- E30 = Gluggar

Beyt.	Dagsk.	Skýring	Umbo

SKRÁNINGARTAFLLA Bakkabyggð 4, Fjalliabýggð (Ólafsfirði)
 Kennitala: 130257-2409
 Dags.: 8.5.2023

SKRÁNINGARTAFLLA Bakkabyggð 4, Fjalliabýggð (Ólafsfirði)
 Kennitala: 130257-2409
 Dags.: 8.5.2023

SKRÁNINGARTAFLLA Bakkabyggð 4, Fjalliabýggð (Ólafsfirði)
 Kennitala: 130257-2409
 Dags.: 8.5.2023

Bakkabyggð 4 Fjalliabýggð (Ólafsfirði)
 Skráningartaflla og hitatapsreikningar

Höfundur: _____
 Heimilisnúmer: _____
 Vörðun: _____ Hönnun: KMP
 Telmaður: BMS Yfirfari: KMP
 Samþykkt: _____
 Kristinn Már Þorsteinsson kl. 13/05/24/09
 Blað: A03

Undirskrift: _____