008107



5 / 108 Snið í þak við þakbrún
1:5



6 / 108 Snið í þakbrún
1:5

SKÝRINGAR:

1. Múrklæðning frá ÍMÚR, þykkt 25 mm
2. Einangrun , múrplata II, þykkt 75 mm.
3. Ysta klæðning,bárað álsinkhúðað stál, þykkt o,6 mm. Báruhæð 20 mm.
4. Lektur 50x70 mm c/c 500 og c/c 250 mm.
5. Listar úr þrýstifúavarinni furu 22x50 mm, á hverja sperru.
6. Þakdúkur, undirþak úr trefjastyrktum PVC dúk. Gerð DRK 02 DURAOOF.
7. Vatnsheldur krossviður, þykkt 12 mm.
8. Sperra 50 x 225 mm c/c 610 mm.
9. Steinull 150 mm þéttull.
10. Steinull 75 mm þéttull.
11. Rakavarnarlag úr 0,20 mm þolplasti.
12. Afrettilistar 45 x45 mm.Ekki með í þessu útboði.
13. Rakavörn úr þakpappa.
14. Þrýstifúavarin fura 60 x 118 mm.
15. Steinull 50 mm þéttull.
16. Þakbrúnarbiti úr þrýstifúavarinni furu 45 x 142 mm og 45 x 148 mm.
17. Loftræstibil, myndað með 6 mm vatnsheldum krossviðarbútum, breidd 100 mm, bil milli búta 100 mm.
18. Kantloka úr sléttu álsinkhúðuðu stáli, þykkt 0,6 mm.
19. Þrýstifúavarin fura 50 x 75 mm.
20. Þéttiborði fyrir 20 mm háa báru.
21. Þakrenna úr 0,8 mm álsinkhúðuðu stáli og rennubönd úr 3 x 15 mm ryðfríu stáli c/c 800 mm.



7 / 108 Snið í þakbrún við anddyri
1:5



8 / 108 Snið í þak yfir gluggum gerð J
á austur hlið
1:5

VT·TEIKNISTOFAN HF HÖNNUN · RÁÐGJÖF

KIRKJUBRAUT 4 300 AKRANES SÍMAR 93-11785, 93-11085

VERKHEITI: LEIKSKÓLI	VERKHLUTI: YTRI FRÁGANGUR	DAGS.: MARS 1992	TEIKNNR. 110		
GÖTUHEITI: BREKKUGATA 2	VERKHÁTTUR: SNIÐ Í ÞAK	BREYTT	VERKNR. 92.002		
STAÐUR: 580 SIGLUFJÖRÐUR	MÆLIKVARÐI: 1:5	HANNAÐ: BV	TEIKNAÐ: GB	SAMÞYKKT: Bjarni Þórðarson	