



SVALIR, GERÐ 01

SVALIR, GERÐ 01

SVALIR, GERÐ 01

SVALIR, GERÐ 01


SVALIR, GERÐ 01

GK: 3.00

GRUNNMYND 1. HÆÐAR 1:50

DEILITEIKNINGAR AF SVÖLUM, SJÁ BLAÐ 2-1.2

SUBÚTÁKN.



EFNISGÆÐI:

EFTIRFARANDI GILDIR, NEMA ANNAÐ KOMI
FRAM Á TEIKNINGUM:
STÁLVIKRI SKV. EN 10025 ALLT STÁL ER Fe 360
(S235)

BOLTAR SKV. DIN 931 8.8 SKINNUR UNDR
RÆR SKV. DIN 126C RÆR SKV. DIN 934 - 8
BOLTAR, RÆR OG SKINNUR SKULU VERA
HEITGALVANHÚÐUD.

UM YFIRBORDSMEDHÖNDLUN STÁLVIKIS ER
VÍSAD Í VERKLYSINGU. ÞEIR EINIR MEGA
FRAMKVÆMA SUBÚVINNU. SEM HAFNA TIL
ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI FRÁ
ÍÐNÆKNISTOFNUN ÍSLANDS.

MINNSTA LEYFILEGA KVERKSUDA ER 4 mm
OG SUBÚEFNI SKAL VERA A.M.K. JAFNGOTT
OG EFNÍ ÞESS STÁLS SEM VERID ER AÐ
SJÓÐA SAMAN, BÆÐI HVAD VARDAR STYRK
OG SEIGLU.
SUBUR OG SAMSETNINGAR ERU SKV. EC3.

ÖLL MÁL SKOÐIST Á STAÐNUM AÐUR
EN SMÍÐI HEFST. SÉRSTAKLEGA
SKAL GÆTA AÐ LENGÐUM MILLI
STEYPTRA SÚLNA.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: Kennitala 301255-4629

HLÍÐARVEGUR 20
SIGLUFIRÐI, FJALLABYGGÐ
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND SVALA 1. HÆÐ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 15-061

Áritun samræmingarhófnar / hönnunarstjóra: Útgáfa A Daga ÁGÚ'15