













Skýringar

Öll mál eru í m og mm
Allt timbur er að lágmarki C24
Allt límnré tilheyrir flokki GL32
Allt stál í festingar er af gerðinni S235(ST37) eða betra
Boltar eru af gerðinni 8.8 og skrúfur 5.6 eða betra
Saumur og festingar skulu vera galvaniseraðar
Allar skrúfur sem eru fyrirskrifaðar skulu vera af viðurkenndri gerð og ætlaðar í burðarvirki.
Allt stálvirki sem ekki er klætt af skal meðhöndlast á staðnum með eldvarnarmálningu t.d. Sika unitherm steel W-60 eða sambærilegt, þykkt eldvarnarmálningu skal vera í samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda.
Steypugerðir sjá skýringarblað B.5.02

Allar málsetningar skal mæla upp og athuga á verkstað, hæð og breidd ramm og viðbyggingar skal taka mið af núverandi húsi.

Rauðlituð málsetning á við um mál á stálsúlum og stálbitum.

Sjá almennar skýringar á skýringarblöðum:

- B.5.01
- B.5.02
- B.5.03
- B.5.04
- B.5.05
- B.5.06

2	17.07.2023	Fótur í ramma C stýttur og bíta bætt við á milli ramma B og D	ÆG	ÆG
1	03.07.2023	Sérupprættir burðarvirkis		
Útg.	Dags.	Skýring	Br.af: Samþ.af:	

Verkefni:

Túngata 37

Heimilisfang:

Sigluþjörður

Burðarvirki

Stálplötur

Hannað af: ÆG	Bláðestærð: A2
Teiknað af: ÆG	Mælikvarði: 1 : 5
Yfirtarið af:	Dagsetning: 03.07.2023

Samþykkt: Ævar Guðmundsson 290180-4659

Hönnunarstjóri: Ragnar Guðmundsson 030585-2169

ÁRÆÐNI EHF.
KT: 420807-0150

KLEIFATÚN 4
550 SAUDÁRKRÓKUR
SÍMI: 868-5052
NETFANG: IGSIG84@SIMNET.IS

Ingvar Gýgiar Sigurðarson
Kt. 020884-3659
Ævar Guðmundsson
Kt. 290180-4659



2310	B.3.07	2
Verknúmer	Teiknínúmer	Útgáfa