

SKRÁNINGARTAFLA

Verkheiti: Vallarbraut 1,3,5 og 2,4,6

Einangrunarþykkt:	100 mm		
	S	λ	ΣR
	m	W/mK	m ² ·K/W
R inni			
Gólfefni + ílögn	0,06	1,2	0,05
Steypa	0,2	1,95	0,10
Frauðplasteinangrun	0,1	0,039	2,56
Fylling "jarðvegur"			1,50
	Alls	$\Sigma R =$	4,22
			U' 0,24
		U (einaingrað í einu lagi)	0,01
		U-gildi samt:	0,25

Einangrunarþykkt:	165 mm		
	S	λ	ΣR
	m	W/mK	m ² ·K/W
R inni			0,13
Veggjálklæðning	0,025	0,14	0,18
Lagnagrind	0,045	0,044	1,02
Rakavörn			
Sperrur + Steinullareinangrun	0,12	0,044	2,73
Loftræst bil	0,02		0,08
Klæðning			0,15
R úti			0,04
	Alls	$\Sigma R =$	4,33
			U-gildi samt: 0,23

Einangrunarþykkt:	225 mm	S	λ	ΣR
		m	W/mK	m ² xK/W
R inni				0,04
Lofthæðing		0,012	0,14	0,09
Lagnagrip		0,025	0,044	0,57
Rakavörn				
Sperrur +Steinullareinangrun		0,225	0,044	5,11
Loftraest bil		0,02		0,08
Klæðing				0,15
R úti				0,13
Alls			$\Sigma R =$	6,17
			U-gildi samt:	0,16

VARMATAPSÚTREIKNINGAR, unnið af TAG teiknistofu ehf.

008852

 Fjallabyggð
Byggingafluttítti

Andri V. Bj.

Sembþykkt í skipulags- og
umhverfisnefnd

10 / 7 2023

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af
------	-------	---------	-------

A2F

A2F arkitektar ehf., Laugavegi 178, 105 Rvk.
simi: 571 5500 a2f@a2f.is www.a2f.is

Aðalheiður Atladóttir, arkitekt FAÍ kt. 120975-5879
Falk Krüger, arkitekt HAH kt. 061175-2539

Samþykkt:

James V. K.

Verkheiti
Vallarbraut 5

Titill / verkhliuti
V5 - Skráningartafla og varmatapsútreikningar

Teiknategund			Matshluti
Aðaluppráttur			01
Landnúmer			
L235266			
Dagsetning	Mælikvarði		Blaðast
07.06.2023			A2
Teiknað af	Yfirfarið af	Númer	Útgáfa
BJ	FK	(00)01.52	

EKKI SKAL MÆLA AF TEIKNINGU, AÐEINS MÁLSETTAR
STÆRÐIR ERU Í GILDI. FRAMKVÆMDARADILI SKAL
SANNREYNA ÖLL MÁL Á VERKSTAÐ.

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM -
FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI