Almenn snið 1:20

Hliðarmynd
Frágangur sérbendingar í kringum op og veggenda



L2 = 536 fyrir K10
643 fyrir K12

Lóðrétt snið
Frágangur fyrir ofan dyra- og gluggaop tvöföld grind



Lóðrétt snið
Frágangur í efri brún veggja



Lárétt snið
Bending veggja við op



Lárétt snið
Bending í efri brún veggja tvöföld grind



Lárétt snið
Bending í efri hluta súlna



L2 = 536 fyrir K10
643 fyrir K12

Lóðrétt snið
Frágangur á plötu og innvegg tvöföld grind



L2 = 357 fyrir K10
429 fyrir K12

Lóðrétt snið
Frágangur á plötu og útvegg tvöföld grind



L2 = 536fyrir K10
580 fyrir K12

Lóðrétt snið
Frágangur á plötu og súlu



L2 = 357 fyrir K10
429 fyrir K12

Lárétt snið
Frágangur í sökkulfótum



Þar sem T-lenging er í sökkulfótum skal nota sömu tengingu

Önnur bending en neðsta bending sökkulfóar er ekki sýnd

Lárétt snið
Frágangur randbendingar í botnplötu og í plötu yfir 1.hæð



Lóðrétt snið
Stallur í botnplötu



Lárétt snið
Tenging milli byggingahluta



Lóðrétt snið
Frágangur á plötubrún



Lóðrétt snið
Tenging súlu við plötu yfir 1.hæð



J1 1:20



J2 1:20



J3 1:20



J4 1:20



J5 1:20



J6 1:20



J7 1:20



J8 1:20



J9 1:20



J10 1:20



J11 1:20



J12 1:20



J13 1:20



J14 1:20



J15 1:20



J16 1:20



J17 1:20



J18 1:20



J19 1:20



J20 1:20



J21 1:20



J22 1:20



J23 1:20



J24 1:20



008286
ÁVS
13 MAR 2014
Fjallabyggð
ÁRITUN SAMÞYKKIS BYGGINGARFULLTRÚA

HÖNNUNARSTIG: VERKTEIKNING

Skýringar:

Öll mál eru í millimetrum.
Allir kótar eru í metrum.

Allar málsetningar og kótar koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna öll mál við þær. Beygjumál járna skal sannreyna og bera saman við málsetningar á steyptum byggingarhlutum skv.
Arkitektateikningum og fyrirskrifaða steypuhulu svk. teikningum VSÓ Ráðgjafar

Sjá gataplan fyrir úrtök í steypu.

Einangrun er skv. teikningum arkitekta

Loftun á þaki skal vera samkv. teikningum arkitekta

Negling krossviðs skal vera í hverja sperru með 2,8x50 c/c 150mm

Lektur skal festa með 6,0x150 skrúfum með 30mm skinnum

Tilvísanir:

Almennar skýringar	B-A-1
Lagnateikningar	
Gataplön	
Teikningar arkitekta	

BR.	DAGS.	BREYTING	RÉIKN.	TEIKN.
A	26.02.2014	Almennum sniðum bætt við	AÓH	ÁLB



VSÓ RÁÐGJÖF
BORGARTÚN 20, 105 REYKJAVÍK, SÍMI 585-9000, SÍMBRÉF 585-9010, NETFANG vso@vso.is

Snorragata 3, Siglufirði
Hótel sunna

Burðarvirki	HANNAÐ/TEIKN.	AÓH / ÁLB
Snið og deili	YFIRFARIÐ	BJÞ
	SAMÞYKKT	
	KT.	240757-5169
KVARÐI 1:20 (A1)	REYKJAVÍK	07.01.2014
VERKNR. 13211	TEIKN. NR. B-SD-1	BR. A

S:\2013\13211\Run\Dgn\13211-B-SD-1.15.dwg