




GRUNNMYND 1. HÆÐAR 1:50

DEILITEIKNINGAR AF SVÖLUM, SJÁ BLÁÐ 2-1.2

SUDUTÁKN.



EFTIRGÆÐI:

EFTIRFARANDI GILDIR, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM: STÁLVIKRI SKV. EN 10025 ALLT STÁL ER Fe 360 (S235)

BOLTAR SKV. DIN 931 8.8 SKINNUR UNDIR RÆR SKV. DIN 126C RÆR SKV. DIN 934 - 8 BOLTAR, RÆR OG SKINNUR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ.

UM YFIRBORDSMEDHÖNDLUN STÁLVIKRISS ER VÍSAÐ Í VERKLÝSINGU. ÞEIR EINIÐR MEGA FRAMKVÆMA SUÐUVINNUNU SEM HAFNA TIL ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI FRÁ ÍDNTÆKNISTOFNUN ÍSLANDS.

MINNSTA LEYFILEGA KVERKSUÐA ER 4 mm OG SUÐUEFNI SKAL VERA A.M.K. JAFNGOTT OG EFNÍ ÞESS STALS SEM VERID ER AD SJÓÐA SAMAN, BÆÐI HVAD VARDAR STYRK OG SEIGLU. SUÐUR OG SAMSETNINGAR ERU SKV. EC3.

ÖLL MÁL SKODIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST. SÉRSTAKLEGA SKAL GÆTA AD LENGÐUM MILLI STEYPTRA SÚLNA.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *[Signature]*
Kennitala: 301255-4629

HLÍÐARVEGUR 20
SIGLUFIRÐI, FJALLABYGGÐ

BURÐARVIKRI
GRUNNMYND SVALA 1. HÆÐ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 15-061

Áritun samræmingarhóttar / hönnunarsjóra: *[Signature]* Útgáfa Dags. A ÁGÚ'15